

**Újbuda Sportjáért Közhasznú
Nonprofit Kft.**
(1113 Budapest Bocskai út 39-41.)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**a „Vállalkozási szerződés a Teleki
úton multifunkcionális pálya
kialakítása tekintetében”**

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Tartalomjegyzék

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Az Ajánlatkérő | 3 |
| 2. | Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet / személy | 3 |
| 3. | A közbeszerzési eljárás fajtája | 3 |
| 4. | A közbeszerzési dokumentum elérhetősége | 4 |
| 5. | A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül | 4 |
| 6. | A részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások, valamint annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot | 4 |
| 7. | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | 5 |
| 8. | Annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, vagy elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor | 9 |
| 9. | A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje | 9 |
| 10. | A teljesítés helye | 10 |
| 11. | Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás | 10 |
| 12. | Az ajánlatok értékelési szempontja | 11 |
| 13. | A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód | 15 |
| 14. | Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód | 16 |
| 15. | Az ajánlattételi határidő | 19 |
| 16. | Az ajánlat benyújtásának címe | 19 |
| 17. | Az ajánlattétel nyelve | 20 |
| 18. | Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultakat | 20 |
| 19. | Az ajánlati kötöttség minimális időtartama | 20 |
| 20. | Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk | 20 |
| 21. | A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek | 20 |
| 22. | Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektekre (programra) vonatkozó adatokat | 21 |
| 23. | A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk | 21 |
| 24. | A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok, a tárgyalás helyszíne és időpontja | 23 |
| 25. | A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk | 23 |
| 26. | Egyéb információk | 24 |
| 27. | A felhívás megküldésének napja | 31 |

Ajánlattételi felhívás

1. Az Ajánlatkérő

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely: 1113 Budapest Bocskai út 39-41.

telefon: +36-30-512-96-80

e-mail: kocsis.sandor@ujbuda.hu

képviseli: Kocsis Sándor Károly ügyvezető

A továbbiakban: „Ajánlatkérő”

2. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet / személy

InTender Consulting Kft.

székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fsz. 2.

levelezési cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet (bejárat a Dereglye utca felől)

telefon: +36 70 / 505 - 47 - 34

fax: +36 1 / 951 - 76 - 82

e-mail: pongordaniel@intender.hu

képviseli: Dr. Pongor Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

3. A közbeszerzési eljárás fajtája

Ajánlatkérő a *Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény* (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján, jelen felhívás megküldésével **hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli**, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárást kezdeményez, amely közbeszerzési eljárás esetében a Kbt. 115. § (2) - (4) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a *közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: „**321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet**”) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseit is megfelelően irányadónak tekinti.

Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet**”) szabályait megfelelően fogja alkalmazni.

4. A közbeszerzési dokumentum elérhetősége

Az eljárást megindító felhívást kézhez vevő szervezetek számára a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel teljeskörűen és térítésmentesen rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a jelen eljárást megindító felhívás mellékleteként bocsátja rendelkezésre elektronikus formátumban.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő éri el a közbeszerzési dokumentumot.

A közbeszerzési dokumentum másra nem ruházható át.

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül

Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében

6. A részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások, valamint annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot

6.1. Részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági ésszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.

6.2. **Többszámú (alternatív) ajánlattételre vonatkozó előírások:**

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nem engedélyezi többszámú ajánlat benyújtását.

7. **A közbeszerzés tárgya és mennyisége**

Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében

Helyszín: Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Udvari sportpálya fejlesztés

AZ ISKOLA UDVARÁNAK JELENLEGI ÁLLAPOTA

A tervezési terület a XI. kerületben, rendezett városi környezetben helyezkedik el, közvetlenül a Napraforgó óvoda mellett, a Bikszádi u. 61-63 szám alatt.

A KVSZ: szerinti besorolása: I-XI/K, helyrajzi száma: 3261/28.

A terület jelenlegi használata:

Ezt az udvart az iskolai sportolás mellett közös rendezvények pl. évnyitó megtartására is használják. A mindennapos testnevelésórák miatt, egyidőben akár több osztály is tartózkodik itt. Az udvarban több területen ki van alakítva sportolásra alkalmas terület (röplabdapálya, nekifutó pályával rendelkező távolugró gödör).

A labdarúgó pálya jelenlegi állapota:

A kispályás futball részére kialakított terület jelenleg zöld színű polietilén monofil szálból készült mesterséges gyep, úgynevezett műfű. Állapota leromlott, balesetveszélyes. A pálya két végén elhelyezett focikapu hálóját szintén előregedett, szakadt rossz állapotú. A futballpálya rövidebb oldalán (sarkán) 1 rosszul elhelyezett kosárpálánk van, áthelyezése szükséges. A műfüves pálya épület felőli hosszanti oldalán 60*60 cm méretű csatornafedél lóg be a játéktérbe a helyszínrajzon és a fotókon látható módon a betonszegélyt megszakítva. A jelenlegi betonszegély mind a négy oldalon elbontásra kerül. A műfüves pályát szilárd burkolatok szegélyezik (beton járólappal, aszfalt, gyepprács).

A TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

A meglévő leromlott állapotú műfüves pálya burkolata elbontásra kerül alépítménnyel együtt. Helyébe új, jó minőségű korszerű, egységes felületű öntöttgumi burkolat kerül.

A tervezett pálya összes területe 22*44 méter, a helyszínrajzon megjelölt 20*40 méteres tervezett játéktérrel. Az új öntöttgumi teljes felülete mindösszesen 968 m². Ezen felül új kapuk, és labdafogó háló telepítését kerül kialakításra, a meglévő rossz állapotú kapuk, és labdafogó rács elbontásával.

BONTÁSI MUNKÁK

A jelenlegi műfüves pálya (22 *45 m) elbontása, zúzottköves alépitményével együtt elbontásra kerül. A pályát oldalról határoló, enyhén domború felületű beton szegélykő elbontása szükséges, helyébe sík felületű elemek kerülnek elhelyezésre.

A rossz állapotú 2 kapu, valamint a fém szerkezetű labdafogó háló szintén elbontásra kerül. A pálya oldalvonalába eső 2 db akna-fedlap (lásd melléklet szerinti fotódokumentációt: TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf) és 1 db vízgyűjtő fedlapot át kell helyezni. A bontás során kikerülő térköveket a helyszínen kell deponálni és visszahelyezése is a kivitelező feladata.

A rosszul elhelyezett kosárpalánk elbontása és áthelyezése szükséges a terv szerinti helyre. A pálya körül min 1 m széles járda helyreállítására és Ny-i alapvonal mögött 22 m-en új beton térkő járda építésére is sor kerül.

A kivitelezési munkák során biztosítani kell a terület ideiglenes lezárását.

ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Sportpálya:

A tervezett öntöttgumi pálya teljes egészében a meglévő pálya helyén lesz. A pálya elsősorban kispályás focizásra alkalmas, de a középvonalra merőlegesen kosárpályát is kialakítottunk 1 db palánkkal. Ez a kosárlabdapálya a korábban rosszul elhelyezett palánk áthelyezésével jön létre.

A tervezett pálya burkolata jó minőségű, egyenletes felületű öntött gumi. A burkolat kialakítását az alábbi módon kell elkészíteni:

- 13 mm EPDM vörös színű öntött gumi
- 15 cm C16 beton, 6-os ponthegesztett vashálóval kialakítva
- 10 cm Z020-as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
- 0,5 % lejtéssel ellátott tömörített altalaj.

A pályaszerkezet kialakítása az alábbiak szerint történik meg:

1. Előre gyártott (100 * 20 * 5 cm) kerti szegély építése, a tükörrel határolt felület külső szélein C-12 FN betongerendába rakva.
2. Szűrő/alapréteg 30-60 mm-es frakciójú fagyálló, agyamentes vízáteresztő hordozóréteg átlagosan 10 cm vastagságban, TRg 85 %-ra tömörítve (deponált zúzottkő felhasználásával).
3. C16 beton, 6-os ponthegeesztett vashálóval kialakítva, 15cm vastagságban.
4. EPDM vörös színű öntött gumi felhordása, 13 mm vastagságban.

Az öntöttgumi pálya teljes területe: 968 m².

Az öntöttgumi burkolat beton kerti szegéllyel (100 * 25 * 5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szilárd burkolatok és az esésvédelmi gumiburkolatok tehát egy szintben helyezkednek el.

A beton kerti szegély:

A pályát három oldalról szegélyezi, 1 hosszanti és két rövid oldala irányából, azaz 88 fm hosszon, a másik hosszanti oldalon vízvezetés céljából folyóka lesz kialakítva (ld. TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf).

Felületképzés:

A felületi réteg poliuretán burkolat rugalmas, illesztett, vízáteresztő, "in situ" felhordható (közvetlenül az építési helyszínen). A burkolat vastagsága 13 mm EPDM vörös színben. A gumiburkolat aléptményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%. A kialakított burkolat 1%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta. A burkolati jeleket utólag festik fel. Felfestés futballhoz 2 térfélhez, szembenálló kapuelrendezéshez, valamint 1 kosárlabda pályához szükséges a tervlapon rajzoltak szerint.

Eszközök:

A futballhoz és kosárlabdához egyaránt felszerelik a pályákat, melyhez 2 db új futballkapu és 1db kosárlabdapalánk (áthelyezett) telepítésére van lehetőség, ez utóbbi áthelyezéssel. A tervezett eszközök elhelyezése a tervek szerint történik.

Vízvezetés:

A sportpálya gumiburkolatának iskola felőli hosszanti oldalán (44 fm) Hauraton folyóka beépítését javasoljuk a víz megfelelő elvezetéséhez. A tervezett előregyártott folyóka megfelelő lejtése biztosítja az optimális tisztulást. A folyóka elem nagy szilárdságú, vízzáró szerkezetű, rácsrögzítése üzembiztos. Gyárilag kialakított ágyazó füleinek köszönhetően – hosszútávon stabil a folyóka rögzítése. Elemcsatlakozásai elmozdulás mentesek. Az elvezetett vizet a meglévő csatornarendszerre kötik.

Labdafogó háló:

A tervezett sportpálya rövid oldalainak teljes hosszán labdafogó oszlopok és háló megépítése szükséges, melynek magassága 6 méter. Felszerelése fölül pántolva, széleken andrásolással merevítve. A labdafogó háló tartóoszlop föld feletti magassága 5 méter, bebetonozandó rész 1 méter beton alap mérete: 40*40*100cm. A labdafogó tartóoszlopokból 8 db-ot telepítünk a pálya rövidebb oldalának hosszán. A labdafogó háló nagy szilárdságú színes polipropilén, csomózott (10 cm*10 cm, kb. 8mm átmérőjű) UV stabilizált védőháló.

Aknafedők:

Az építési munkálatok során három aknafedél áthelyezése szükséges (ld. képen) melyek a pálya területére esnek.

Térburkolat:

Ehhez 20*10 cm-es szürke előregyártott 6cm vastag Leier Piazza szürke színű térkőburkolat alkalmazása szükséges a pálya körül.

A tervezett burkolat 6 cm vastagságú, és mindösszesen 22 m², szegély hossza 24fm.

A rétegrend a térkő számára az alábbi:

1. 6 cm vastag térkő járólap (Leier Piazza 20 x 10 cm) homok ágyazaton
2. 12 cm vtg. C12/15-24/FN beton alap
3. 15 cm vtg homokos kavics alépitmény
4. tömörített altalaj

A kialakított burkolat 2%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta. A térkő burkolat alépitményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 95%.

Üzemeltetési feladatok:

Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a keletkezett hibák, rongálások javítása, a szükséges karbantartási, festési munkák elvégzése.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Becsült érték:

26.926.300,- Ft + ÁFA

CPV kód(ok):

Fő tárgy:

45212220-4

Fő szójegyzék

Többcélú sportlétesítmények
építése

8. Annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, vagy elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás eredményeként:

- Keretmegállapodás megkötésére: nem kerül sor

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás során:

- Dinamikus rendszer alkalmazására: nem kerül sor

- Elektronikus árlejtés alkalmazására: nem kerül sor

9. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

A teljesítés határideje: A jelen közbeszerzési eljárás alapján aláírásra kerülő feladatok teljesítési határideje a terület birtokbaadásától számítva a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap).

10. A teljesítés helye

Természetbeni megjelölés: Budapest, XI. kerület, Bikszádi u. 61-63 szám

NUTS Kód: HU101

11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás

A finanszírozás módja:

A jelen eljárás alapján megkötött szerződés szerinti kifizetés(ek) saját forrásból kerül(nek) teljesítésre.

A teljesítés igazolása:

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

Fizetési határidő:

A szerződés szerinti kifizetés(ek) a megkötésre kerülő szerződés esetében a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. - 31. § -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történnek.

Tartalékkeret:

Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít.

Előleg:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Számlázás:

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé a szerződés időtartama alatt, az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés százalékos arányának megfelelően azzal, hogy:

- az első részszámla kibocsátására a szerződés áfa nélkül számított értékének a 40 százalékát elérő teljesítés esetén kerül sor és a részszámla összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla összege nem haladhatja meg a teljes nettó ajánlati ár 40 % -át;
- a végszámla kiállítására valamennyi feladat hiánypótlás mentes átadását követően kerülhet sor, azzal, hogy a végszámla összegének el kell érni a teljes nettó ajánlati ár 60 % -át.

Egyéb előírások:

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés(ek) vonatkozásában Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.

A szerződéskötés és a kifizetés(ek) valutaneme magyar Forint (HUF).

A szerződés szerinti kifizetés(ek) átutalással kerül(nek) teljesítésre.

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- Ptk.;
- Kbt.;
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

12. Az ajánlatok értékelési szempontja

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a **legjobb ár-érték arányt** megjelenítő szempontok alapján értékeli.

A Kbt. 76. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő az alábbi résszpontok alapján értékeli az ajánlatokat:

| | Bírálati szempont | Súlyszám |
|-----------|---|-----------------|
| 1. | Ajánlati ár (nettó Ft) | 6 |
| 2. | Késedelmi kötbér (%) | 2 |
| 3. | Hibás teljesítési kötbér (%) | 2 |
| 4. | Meghiúsulási kötbér (%) | 2 |
| 5. | A terület birtokbaadásától számított teljesítési határidő (nap) | 2 |

12.1. Ajánlatkérő a megajánlások meghatározásával összefüggésben az alábbiakra hívja fel az ajánlattevők figyelmét:

12.1.1. Értékelési részszerpont [Ajánlati ár (nettó Ft)]:

Ajánlattevők megajánlásaikat nettó Ft dimenzióban kötelesek meghatározni, azzal, hogy a meghatározott ellenérték magában foglalja a szerződés tárgyát képező feladatok ellátásának teljes ellenértékét, figyelembe véve az eljárást megindító felhívásban, valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban meghatározott valamennyi feltételt és előírást.

12.1.2. Értékelési részszerpont [Késedelmi kötbér (%)]:

Ajánlattevők tárgyi bírálati részszerpont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy felróható késedelmük esetén milyen napi mértékű késedelmi kötbér megfizetésére vállalnak kötelezettséget.

A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától az elismert / igazolt teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes.

A késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlásokat a nettó ajánlati ár százalékában kell meghatározni.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők ajánlatát, amelyekben a tárgyi bírálati részszerpontra vonatkozó megajánlás nem éri el a 0,25 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részésíti az 1 % -os mértét elérő vagy meghaladó megajánlásokat.

A késedelmi kötbérrel kapcsolatosan az eljárást megindító felhívás, valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum egyéb rendelkezéseit is megfelelően irányadónak kell tekinteni.

12.1.3. Értékelési résszempont [Hibás teljesítési kötbér (%)]:

Ajánlattevők tárgyi bírálati résszempont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy felróható hibás teljesítésük esetén milyen napi mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére vállalnak kötelezettséget.

A hibás teljesítési kötbér mértékére vonatkozó megajánlásokat a nettó ajánlati ár százalékában kell meghatározni.

A hibás teljesítési kötbér a hibával érintett teljesítésnek a vonatkozó teljesítési határidejének a lejártától az elismert / igazolt hibamentes teljesítés időpontjáig terjedő időszak után esedékes.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők ajánlatát, amelyekben a tárgyi bírálati résszempontra vonatkozó megajánlás nem éri el a 0,25 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti az 1 % -os mértét elérő vagy meghaladó megajánlásokat.

A hibás teljesítési kötbérrel kapcsolatosan az eljárást megindító felhívás, valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum egyéb rendelkezéseit is megfelelően irányadónak kell tekinteni.

12.1.4. Értékelési résszempont [Meghiúsulási kötbér (%)]:

Ajánlattevők tárgyi bírálati résszempont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként aláírásra kerülő szerződés nekik felróható okból hiúsul meg, úgy milyen mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére vállalnak kötelezettséget.

A meghiúsulási kötbér mértékére vonatkozó megajánlásokat a nettó ajánlati ár százalékában kell meghatározni.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők ajánlatát, amelyekben a tárgyi bírálati résszempontra vonatkozó megajánlás nem éri el a 20 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti az 30 % -os mértét elérő vagy meghaladó megajánlásokat.

A meghiúsulási kötbérrel kapcsolatosan az eljárást megindító felhívás, valamint a kapcsolódó közbeszerzési dokumentum egyéb rendelkezéseit is megfelelően irányadónak kell tekinteni.

12.1.5. Értékelési részszerpont [A terület birtokbaadásától számított teljesítési határidő (nap)]:

Ajánlattevők tárgyi bírálati részszerpont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy a terület birtokbaadásától számított milyen határidővel vállalják az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott építési beruházás megvalósítását.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azon ajánlattevők ajánlatát, amelyekben a tárgyi bírálati részszerpontra vonatkozó megajánlás meghaladja az 55 napot, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti a 30 napot vagy annál kevesebbet meghatározható megajánlásokat.

12.2. Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10.

12.3. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1-es részszerpont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2-4. részszerpont esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb) módszerét alkalmazza.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorításra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód

13.1. Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

13.2. Az előírt kizáró okok igazolási módja:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód

14.1. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i):

- P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 20.000.000,- Ft teljes árbevétellel a felhívás közvetlen megküldésének napját megelőző utolsó lezárt üzleti évben.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 20.000.000,- Ft összeget.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

14.2. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

- P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni a vizsgált időszakra vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

vagy

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A P.1. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (6) bekezdése alapján ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. - 20. § -ainak a vonatkozó rendelkezései.

14.3. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a vizsgált időszakban minimum nettó 20.000.000,- Ft értékben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a jelen beszerzés tárgyával megegyező (sportlétesítmény kivitelezése) referenciával.

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projektársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett teljesítés egésze tekintetében fogja elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

14.4. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni a felhívás közvetlen megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) az ellenszolgáltatás összegét, (iv) a teljesítés idejét és (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § -a alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

vagy

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdése alapján ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § továbbá 24 - 25. §-ainak a vonatkozó rendelkezései.

15. Az ajánlattételi határidő

2016. február 10 napján 10 óra 00 perc

16. Az ajánlat benyújtásának címe

InTender Consulting Kft.

(cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet - bejárat a Dereglye utca felől)

17. Az ajánlattétel nyelve

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében kizárólag Magyar nyelven teszi lehetővé az ajánlattételt.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Magyar nyelven kívül más nyelven nem lehet ajánlatot benyújtani.

18. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultakat

18.1. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

Megegyezik a felhívás 15. pontjában meghatározott időponttal.

18.2. Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

Megegyezik a felhívás 16. pontjában meghatározott helyszínnel.

18.3. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlat(ok) felbontásánál kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Ajánlati kötöttség a végső ajánlat megtételétől, illetve annak megtételére nyitva álló határidő lejártától számított 60 nap.

Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk

A közbeszerzési eljárás során nem kerül ajánlati biztosíték előírásra.

21. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés esetében nem határoz meg a teljesítéssel kapcsolatos különleges feltételeket.

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektekre (programra) vonatkozó adatokat

Tárgyi közbeszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos.

23. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti határidők késedelmes teljesítésének esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

A késedelmi kötbér alapja: nettó ajánlati ár.

A késedelmi kötbér napi mértéke: ajánlattevő megajánlása szerint.

A késedelmi kötbér maximális összege: egyenlő a meghíúsulási kötbér felső összeghatárával.

A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától az elismert / igazolt teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes.

Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális / esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben nyertes ajánlattevőnek a megkötésre kerülő szerződés szerinti teljesítése(i) nem felel(nek) meg a vonatkozó követelményeknek, úgy nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

A hibás teljesítési kötbér alapja: nettó ajánlati ár.

A hibás teljesítési kötbér napi mértéke: ajánlattevő megajánlása szerint.

A hibás teljesítési kötbér maximális összege: egyenlő a meghíúsulási kötbér felső összeghatárával.

A hibás teljesítési kötbér a hibával érintett teljesítésnek a vonatkozó teljesítési határidejének a lejártától az elismert / igazolt hibamentes teljesítés időpontjáig terjedő időszak után esedékes.

Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális / esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Meghiúsulási kötbér:

Nyertes ajánlattevő a szerződés neki felróható meghíúsulásának esetére meghíúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A meghíúsulási kötbér alapja: nettó ajánlati ár

A meghíúsulási kötbér mértéke: ajánlattevő megajánlása szerint.

A meghíúsulási kötbért nyertes ajánlattevő a meghíúsulásról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni.

Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális / esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Jótállás:

Nyertes ajánlattevőt a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi teljesítése(i) vonatkozásában 36 hónap jótállás időtartamot köteles vállalni.

A jótállás időtartamát a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladat hiánypótlásmentes teljesítésétől kezdődően kell számítani.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a közbeszerzési dokumentum mellékletét képző szerződéstervezet tartalmazza.

24. A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok, a tárgyalás helyszíne és időpontja

A benyújtott ajánlatok tárgyalás megtartása nélkül kerülnek elbírálásra tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő tárgyi eljárás esetében a Kbt. 115. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

25. A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk

Ajánlatkérő a hiányok pótlására és a felvilágosítások benyújtására a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít.

26. Egyéb információk

26.1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés:

Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével értesíti az eljárás eredményéről.

26.2. Szerződéskötés:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban figyelembe véve a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzítetteket.

26.3. Formai követelmények:

Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani úgy, hogy az az ajánlattételi határidő lejártáig meg is érkezzon.

Amennyiben az ajánlat valamiért mégis több papír alapú példányban kerül benyújtásra, úgy az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.

Az ajánlatot (több ajánlat esetleges benyújtása esetén az ajánlat eredeti példányát) zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

A csomagoláson

" Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. - AJÁNLAT - Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében - Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!"

megjelölést kell feltüntetni.

Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.

Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

26.4. Az ajánlatok értékelése:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok** alapján értékeli.

26.5. Fordítás:

Az idegen nyelvű irat, dokumentum (így különösen alkalmasságot igazoló dokumentum) benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően eljárva a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását (a hiteles fordítás mellett) is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

26.6. Árfolyam:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek:

1. a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia;
2. az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás a Magyar Nemzeti Bank által az adott év utolsó banki napján meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

26.7. Közös ajánlattétel:

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2) - (3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében

26.8. Projekttársaság:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

26.9. Irányadó idő:

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

- 26.10. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszerzőpontok alapján értékelésre kerülnek].
- 26.11. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
 2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
 3. 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. § -a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- 26.12. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
- 26.13. Ajánlattevő ajánlatában 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően eljárva köteles csatolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében kiállított, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint nyilatkozatát.
- 26.14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett eredeti és aláírt nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- 26.15. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

- 26.16. Valamennyi ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
- 26.17. Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).
- 26.18. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek meg kell jelölni (i) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (ii) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Fentiekre való tekintettel az ajánlattevő köteles csatolni a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!

- 26.19. Ahol a Kbt. illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.

Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlatnak a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

- 26.20. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás megindító felhívás tekintetében összeállított közbeszerzési dokumentumban határozza meg azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
- 26.21. Amennyiben a fentiek szerinti egy, vagy több feltétel teljesül úgy Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontját és / vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdését alkalmazni, amely rendelkezések alkalmazása esetén az ajánlattevő kártérítési és egyéb megtérítési igénnyel fellépni nem jogosult.
- 26.22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
- 26.23. **Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó (azaz kivitelezési tevékenységre vonatkozó), minimum 10.000.000,- Ft/kár, valamint 20.000.000,- Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.**
- 26.24. Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozato(ka)t, szerződés(eke)t illetve előszerződés(eke)t.
- 26.25. **Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a közbeszerzési dokumentum mellékleteként kiadott árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve.**
- 26.26. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
- 26.27. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

- 26.28. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen eljárást megindító felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében

14. -P1.; 14. - M1.

- 26.29. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

- 26.30. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § -a szerint.

- 26.31. A jelen eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben (továbbá különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében


Ajánlattételi felhívás

27. A felhívás megküldésének napja

Az eljárást megindító felhívás 2016. február 02. napján került megküldésre az ajánlattevők részére.

Kelt: Budapest, 2016. február 02.

InTender Consulting Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fsz. 2.
Adószám: 24136853-2-43
Bankszámlaszám:
10402142-50526670-78681001


Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft .
képviselőjében


InTender Consulting Kft.

Dr. Pongor Dániel

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Mellékletek:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. számú melléklet: | Közbeszerzési dokumentum I. kötete |
| 2. számú melléklet: | Közbeszerzési dokumentum II. kötete |
| 3. számú melléklet: | Közbeszerzési dokumentum III. kötete |
| 4. számú melléklet: | Közbeszerzési dokumentum IV. kötete |



Tájékoztató eljárás eredményéről - ÚS - Teleki multifunkcionális pálya

| | |
|---|--|
| Közbeszerzési Értesítő száma: | 2016/37 |
| Beszermzés tárgya: | Építési beruházás |
| Hirdetmény típusa: | Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ |
| Eljárás fajtája: | A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás |
| Közzététel dátuma: | 2016.04.01. |
| Iktatószám: | 3524/2016 |
| CPV Kód: | 45212220-4 |
| Ajánlatkérő: | Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. |
| Teljesítés helye: | Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Udvari sportpálya fejlesztés |
| Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: | |
| Nyertes ajánlattevő: | Arborer Kft. |
| Ajánlatkérő típusa: | Nonprofit Kft. |
| Ajánlatkérő fő tevéenységi köre: | Szabadidő, kultúra és vallás |

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám: AK17433

Postai cím: [Bocskai út 39-41.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: 1113

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kocsis Sándor Károly](#)

Telefon: [+36 305129680](#)

E-mail: kocsis.sandor@sport.ujbuda.hu

Fax: [+36 12065252](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://sport.ujbuda.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL): <http://sport.ujbuda.hu/>

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb: **Nonprofit Kft.**

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: **Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében**

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45212220-4

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árbeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében

Helyszín: Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Udvari sportpálya

fejlesztés

AZ ISKOLA UDVARÁNAK JELENLEGI ÁLLAPOTA

A tervezési terület a XI. kerületben, rendezett városi környezetben helyezkedik el, közvetlenül a Napraforgó óvoda mellett, a Bikszádi u. 61-63 szám alatt.

A KVSZ: szerinti besorolása: I-XI/K, helyrajzi száma: 3261/28.

A terület jelenlegi használata:

Ezt az udvart az iskolai sportolás mellett közös rendezvények pl. évnyitó megtartására is használják. A mindennapos testnevelésórák miatt, egyidőben akár több osztály is tartózkodik itt. Az udvarban több területen ki van alakítva sportolásra alkalmas terület (röplabdapálya, nekifutó pályával rendelkező távolugró gödör).

A labdarúgó pálya jelenlegi állapota:

A kispályás futball részére kialakított terület jelenleg zöld színű polietilén monofil szálból készült mesterséges gyeppel, úgynevezett műfűvel. Állapota leromlott, balesetveszélyes. A pálya két végén elhelyezett focikapu hálójának szintén előregedett, szakadt rossz állapotú. A futballpálya rövidebb oldalán (sarkán) 1 rosszul elhelyezett kosárpálánk van, áthelyezése szükséges. A műfüves pálya épület felőli hosszanti oldalán 60*60 cm méretű csatornafedél lóg be a játéktérbe a helyszínrajzon és a fotókon látható módon a betonszegélyt megszakítva. A jelenlegi betonszegély mind a négy oldalon elbontásra kerül. A műfüves pályát szilárd burkolatok szegélyezik (beton járólappal, aszfalt, gyeprács).

A TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

A meglévő leromlott állapotú műfüves pálya burkolata elbontásra kerül alépítménnyel együtt. Helyébe új, jó minőségű korszerű, egységes felületű öntöttgumi burkolat kerül.

A tervezett pálya összes területe 22*44 méter, a helyszínrajzon megjelölt 20*40 méteres tervezett játéktérrel. Az új öntöttgumi teljes felülete mindösszesen 968 m². Ezen felül új kapuk, és labdafogó háló telepítését kerül kialakításra, a meglévő rossz állapotú kapuk, és labdafogó rács elbontásával.

BONTÁSI MUNKÁK

A jelenlegi műfüves pálya (22 *45 m) elbontása, zúzottköves alépítményével együtt elbontásra kerül. A pályát oldalról határoló, enyhén domború felületű beton szegélykő elbontása szükséges, helyébe sík felületű elemek kerülnek elhelyezésre.

A rossz állapotú 2 kapu, valamint a fém szerkezetű labdafogó háló szintén elbontásra kerül. A

pálya oldalvonalába eső 2 db akna-fedlap (lásd melléklet szerinti fotódokumentációt: TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf) és 1 db vízgyűjtő fedlapot át kell helyezni. A bontás során kikerülő térköveket a helyszínen kell deponálni és visszahelyezése is a kivitelező feladata.

A rosszul elhelyezett kosárpalánk elbontása és áthelyezése szükséges a terv szerinti helyre. A pálya körül min 1 m széles járda helyreállítására és Ny-i alapvonal mögött 22 m-en új beton térkő járda építésére is sor kerül.

A kivitelezési munkák során biztosítani kell a terület ideiglenes lezárását.

ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Sportpálya:

A tervezett öntöttgumi pálya teljes egészében a meglévő pálya helyén lesz.

A pálya elsősorban kispályás focizásra alkalmas, de a középvonalra merőlegesen kosárpályát is kialakítottunk 1 db palánkkal. Ez a kosárlabdapálya a korábban rosszul elhelyezett palánk áthelyezésével jön létre.

A tervezett pálya burkolata jó minőségű, egyenletes felületű öntött gumi. A burkolat kialakítását az alábbi módon kell elkészíteni:

- 13 mm EPDM vörös színű öntött gumi
- 15 cm C16 beton, 6-os ponthegeesztett vashálóval kialakítva
- 10 cm Z020-as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
- 0,5 % lejtéssel ellátott tömörített altalaj.

A pályaszerkezet kialakítása az alábbiak szerint történik meg:

1. Előre gyártott (100 * 20 * 5 cm) kerti szegély építése, a tükörrel határolt felület külső szélein C-12 FN betongerendába rakva.
2. Szűrő/alapréteg 30-60 mm-es frakciójú fagyálló, agyagmentes vízáteresztő hordozóréteg átlagosan 10 cm vastagságban, TRg 85 %-ra tömörítve (deponált zúzottkő felhasználásával).
3. C16 beton, 6-os ponthegeesztett vashálóval kialakítva, 15cm vastagságban.
4. EPDM vörös színű öntött gumi felhordása, 13 mm vastagságban.

Az öntöttgumi pálya teljes területe: 968 m².

Az öntöttgumi burkolat beton kerti szegéllyel (100 *25*5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szilárd burkolatok és az esésvédelmi gumiburkolatok tehát egy szintben helyezkednek el.

A beton kerti szegély:

A pályát három oldalról szegélyezi, 1 hosszanti és két rövid oldala irányából, azaz 88 fm hosszon, a másik hosszanti oldalon vízelvezetés céljából folyóka lesz kialakítva (ld. TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf).

Felületképzés:

A felületi réteg poliuretán burkolat rugalmas, illesztett, vízáteresztő, "in situ" felhordható (közvetlenül az építési helyszínen). A burkolat vastagsága 13 mm EPDM vörös színben. A gumiburkolat alépitményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%. A kialakított burkolat 1%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta.

A burkolati jeleket utólag festik fel. Felfestés futballhoz 2 térfélhez, szembenálló kapuelrendezéshez, valamint 1 kosárlabda pályához szükséges a tervlapon rajzoltak szerint.

Eszközök:

A futballhoz és kosárlabdához egyaránt felszerelik a pályákat, melyhez 2 db új futballkapu és

1db kosárlabdapalánk (áthelyezett) telepítésére van lehetőség, ez utóbbi áthelyezéssel. A tervezett eszközök elhelyezése a tervek szerint történik.

Vízvezetés:

A sportpálya gumiburkolatának iskola felőli hosszanti oldalán (44 fm) Hauraton folyóka beépítését javasoljuk a víz megfelelő elvezetéséhez. A tervezett előregyártott folyóka megfelelő lejtése biztosítja az optimális tisztulást. A folyóka elem nagy szilárdságú, vízzáró szerkezetű, rácsrögzítése üzembiztos. Gyárilag kialakított ágyazó füleinek köszönhetően - hosszútávon stabil a folyóka rögzítése. Elemcsatlakozásai elmozdulás mentesek. Az elvezetett vizet a meglévő csatornarendszerre kötik.

Labdafogó háló:

A tervezett sportpálya rövid oldalainak teljes hosszán labdafogó oszlopok és háló megépítése szükséges, melynek magassága 6 méter. Felszerelése fölül pántolva, széleken andrásolással merevítve. A labdafogó háló tartóoszlop föld feletti magassága 5 méter, bebetonozandó rész 1 méter beton alap mérete: 40*40*100cm. A labdafogó tartóoszlopokból 8 db-ot telepítünk a pálya rövidebb oldalának hosszán. A labdafogó háló nagy szilárdságú színes polipropilén, csomózott (10 cm*10 cm, kb. 8mm átmérőjű) UV stabilizált védőháló.

Aknafedők:

Az építési munkálatok során három aknafedél áthelyezése szükséges (ld. képen) melyek a pálya területére esnek.

Térburkolat:

Ehhez 20*10 cm-es szürke előregyártott 6cm vastag Leier Piazza szürke színű térkőburkolat alkalmazása szükséges a pálya körül.

A tervezett burkolat 6 cm vastagságú, és mindösszesen 22 m², szegély hossza 24fm.

A rétegrend a térkő számára az alábbi:

1. 6 cm vastag térkő járólappal (Leier Piazza 20 x 10 cm) homok ágyazaton
2. 12 cm vtg. C12/15-24/FN beton alap
3. 15 cm vtg homokos kavics alépitmény
4. tömörített altalaj

A kialakított burkolat 2%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta. A térkő burkolat alépitményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 95%.

Üzemeltetési feladatok:

Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a keletkezett hibák, rongálások javítása, a szükséges karbantartási, festési munkák elvégzése.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 26924416 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés:

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Udvari sportpálya fejlesztés

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében

Helyszín: Budapest, XI. kerület Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Udvari sportpálya fejlesztés

AZ ISKOLA UDVARÁNAK JELENLEGI ÁLLAPOTA

A tervezési terület a XI. kerületben, rendezett városi környezetben helyezkedik el, közvetlenül a Napraforgó óvoda mellett, a Bikszádi u. 61-63 szám alatt.

A KVSZ: szerinti besorolása: I-XI/K, helyrajzi száma: 3261/28.

A terület jelenlegi használata:

Ezt az udvart az iskolai sportolás mellett közös rendezvények pl. évnyitó megtartására is használják. A mindennapos testnevelésórák miatt, egyidőben akár több osztály is tartózkodik itt. Az udvarban több területen ki van alakítva sportolásra alkalmas terület (röplabdapálya, nekifutó pályával rendelkező távolugró gödör).

A labdarúgó pálya jelenlegi állapota:

A kispályás futball részére kialakított terület jelenleg zöld színű polietilén monofil szálból készült mesterséges gyeppel, úgynevezett műfűvel. Állapota leromlott, balesetveszélyes. A pálya két végén elhelyezett focikapu hálóját szintén előregedett, szakadt rossz állapotú. A futballpálya rövidebb oldalán (sarkán) 1 rosszul elhelyezett kosárpálánk van, áthelyezése szükséges. A műfűves pálya épület felőli hosszanti oldalán 60*60 cm méretű csatornafedél lóg be a játéktérbe a helyszínrajzon és a fotókon látható módon a betonszegélyt megszakítva. A jelenlegi betonszegély mind a négy oldalon elbontásra kerül. A műfűves pályát szilárd burkolatok szegélyezik (beton járólappal, aszfalt, gyeprács).

A TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

A meglévő leromlott állapotú műfüves pálya burkolata elbontásra kerül alépitménnyel együtt. Helyébe új, jó minőségű korszerű, egységes felületű öntöttgumi burkolat kerül.

A tervezett pálya összes területe 22*44 méter, a helyszínrajzon megjelölt 20*40 méteres tervezett játéktérrel. Az új öntöttgumi teljes felülete mindösszesen 968 m². Ezen felül új kapuk, és labdafogó háló telepítését kerül kialakításra, a meglévő rossz állapotú kapuk, és labdafogó rács elbontásával.

BONTÁSI MUNKÁK

A jelenlegi műfüves pálya (22 *45 m) elbontása, zúzottköves alépitményével együtt elbontásra kerül. A pályát oldalról határoló, enyhén domború felületű beton szegélykő elbontása szükséges, helyébe sík felületű elemek kerülnek elhelyezésre.

A rossz állapotú 2 kapu, valamint a fém szerkezetű labdafogó háló szintén elbontásra kerül. A pálya oldalvonalába eső 2 db akna-fedlap (lásd melléklet szerinti fotódokumentációt: TENDER_teleki_blanka_alt_isk_01_10.pdf) és 1 db vízgyűjtő fedlapot át kell helyezni. A bontás során kikerülő térköveket a helyszínen kell deponálni és visszahelyezése is a kivitelező feladata.

A rosszul elhelyezett kosárpalánk elbontása és áthelyezése szükséges a terv szerinti helyre. A pálya körül min 1 m széles járda helyreállítására és Ny-i alapvonal mögött 22 m-en új beton térkő járda építésére is sor kerül.

A kivitelezési munkák során biztosítani kell a terület ideiglenes lezárását.

ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Sportpálya:

A tervezett öntöttgumi pálya teljes egészében a meglévő pálya helyén lesz.

A pálya elsősorban kispályás focizásra alkalmas, de a középvonalra merőlegesen kosárpályát is kialakítottunk 1 db palánkkal. Ez a kosárlabdapálya a korábban rosszul elhelyezett palánk áthelyezésével jön létre.

A tervezett pálya burkolata jó minőségű, egyenletes felületű öntött gumi. A burkolat kialakítását az alábbi módon kell elkészíteni:

- 13 mm EPDM vörös színű öntött gumi
- 15 cm C16 beton, 6-os ponthegeesztett vashálóval kialakítva
- 10 cm Z020-as egyszer tömörített zúzottkő alap, fagyvédő réteg
- 0,5 % lejtéssel ellátott tömörített altalaj.

A pályaszerkezet kialakítása az alábbiak szerint történik meg:

1. Előre gyártott (100 * 20 * 5 cm) kerti szegély építése, a tükörrel határolt felület külső szélein C-12 FN betongerendába rakva.
2. Szűrő/alapréteg 30-60 mm-es frakciójú fagyálló, agyagmentes vízáteresztő hordozóréteg átlagosan 10 cm vastagságban, TRg 85 %-ra tömörítve (deponált zúzottkő felhasználásával).
3. C16 beton, 6-os ponthegeesztett vashálóval kialakítva, 15cm vastagságban.
4. EPDM vörös színű öntött gumi felhordása, 13 mm vastagságban.

Az öntöttgumi pálya teljes területe: 968 m².

Az öntöttgumi burkolat beton kerti szegéllyel (100 *25*5 cm) lesz körbevéve, melynek a teteje, vele egy szintben, tehát süllyesztve lesz kialakítva. A szilárd burkolatok és az esésvédelmi

gumiburkolatok tehát egy szintben helyezkednek el.

A beton kerti szegély:

A pályát három oldalról szegélyezi, 1 hosszanti és két rövid oldala irányából, azaz 88 fm hosszon, a másik hosszanti oldalon vízvezetés céljából folyóka lesz kialakítva (ld. TENDER_teleki_blankalt_isk_01_10.pdf).

Felületképzés:

A felületi réteg poliuretán burkolat rugalmas, illesztett, vízáteresztő, "in situ" felhordható (közvetlenül az építési helyszínen). A burkolat vastagsága 13 mm EPDM vörös színben. A gumiburkolat alépitményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 98%. A kialakított burkolat 1%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta.

A burkolati jeleket utólag festik fel. Felfestés futballhoz 2 térfélhez, szembenálló kapuelrendezéshez, valamint 1 kosárlabda pályához szükséges a tervlapon rajzoltak szerint.

Eszközök:

A futballhoz és kosárlabdához egyaránt felszerelik a pályákat, melyhez 2 db új futballkapu és 1db kosárlabdapalánk (áthelyezett) telepítésére van lehetőség, ez utóbbi áthelyezéssel. A tervezett eszközök elhelyezése a tervek szerint történik.

Vízvezetés:

A sportpálya gumiburkolatának iskola felőli hosszanti oldalán (44 fm) Hauraton folyóka beépítését javasoljuk a víz megfelelő elvezetéséhez. A tervezett előregyártott folyóka megfelelő lejtése biztosítja az optimális tisztulást. A folyóka elem nagy szilárdságú, vízzáró szerkezetű, rácsrögzítése üzembiztos. Gyárilag kialakított ágyazó füleinek köszönhetően - hosszútávon stabil a folyóka rögzítése. Elemcsatlakozásai elmozdulás mentesek. Az elvezetett vizet a meglévő csatornarendszerre kötik.

Labdafogó háló:

A tervezett sportpálya rövid oldalainak teljes hosszán labdafogó oszlopok és háló megépítése szükséges, melynek magassága 6 méter. Felszerelése fölül pántolva, széleken andrásolással merevítve. A labdafogó háló tartóoszlop föld feletti magassága 5 méter, bebetonozandó rész 1 méter beton alap mérete: 40*40*100cm. A labdafogó tartóoszlopokból 8 db-ot telepítünk a pálya rövidebb oldalának hosszán. A labdafogó háló nagy szilárdságú színes polipropilén, csomózott (10 cm*10 cm, kb. 8mm átmérőjű) UV stabilizált védőháló.

Aknafedők:

Az építési munkálatok során három aknafedél áthelyezése szükséges (ld. képen) melyek a pálya területére esnek.

Térburkolat:

Ehhez 20*10 cm-es szürke előregyártott 6cm vastag Leier Piazza szürke színű térkőburkolat alkalmazása szükséges a pálya körül.

A tervezett burkolat 6 cm vastagságú, és mindösszesen 22 m², szegély hossza 24fm.

A rétegtrend a térkő számára az alábbi:

1. 6 cm vastag térkő járólap (Leier Piazza 20 x 10 cm) homok ágyazaton
2. 12 cm vtg. C12/15-24/FN beton alap
3. 15 cm vtg homokos kavics alépitmény
4. tömörített altalaj

A kialakított burkolat 2%-os lejtést kap, hogy a csapadékvíz elvezetés megfelelő legyen rajta. A térkő burkolat alépitményének gépi erővel történő előírt tömörségi foka 95%.

Üzemeltetési feladatok:

Évente 1x a teljes területen javasolt a burkolat és a felszerelések átvizsgálása, a keletkezett hibák, rongálások javítása, a szükséges karbantartási, festési munkák elvégzése.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%) 2

2 Hibás teljesítési kötbér (%) 2

3 Meghiúsulási kötbér (%) 2

4 A terület birtokbaadásától számított teljesítési határidő (nap) 2

Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 6

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9)

További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: [Vállalkozási szerződés a Teleki úton multifunkcionális pálya kialakítása tekintetében](#)

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: **2016/03/09** (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **4**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **4**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Arborer Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Inotai u. 23.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1116

Ország: HU

E-mail: arborer.kft@gmail.com

Telefon: +36 209825279

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14738674-2-43

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: **26926300**

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: **26924416**

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: [öntött gumiburkolat építése](#)

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett [nem](#)

V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt [nem](#)

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: [Arborer Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Inotai u. 23.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: 1116

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14738674-2-43

Hivatalos név: Izeli József egyéni vállalkozó

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Terv utca 45.

Város: Zsámbék

NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2072

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 50752960233

Hivatalos név: DeerGarden Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Lomb utca 35/A

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1139

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23930685-2-41

Hivatalos név: Olio Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Keleti Károly utca 31/b

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1024

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13774635-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2016/02/02 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: [2016/03/29](#) (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges